



# VERSATI NORDIC

Huippuluokan ilma-vesilämpöpumppu  
- tehokas ja ympäristöystävällinen





## Tuote

Maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja GREE Electric Appliances Inc. on tuonut markkinoille huippu-uutuuden Versati Nordic ilma-vesilämpöpumpun. Tuotteiden laadun takaa GREEN 16 000 insinöörin tuotekehitysosasto. Scanvarm Oy Ab:lle kehitetty Versati Nordic malli on juuri Pohjolan karuun ilmastoon suunniteltu ja sen sisäänrakennettu 9 kW:n varalla oleva sähkölämmitin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Laite on erittäin tehokas ja ympäristöystävällinen. Käyttöveden lämmitys tuotetaan omalla energiatehokkaalla levylämmönvaihtimella.

Korkein saatavilla oleva energiatehokkuusluokka yhdistettynä lämpöpumppukäyttöön suunniteltuun käyttövesivarajaan tekee GREE Versati Nordic -ilmavesilämpöpumpusta täydellisen kokonaisuuden kodin lämmitysratkaisuksi.

## Käytön vaivattomuus

Mukavuutta korostavana toimintona GREE Versati Nordic -ilma-vesilämpöpumpussa on värillinen suomenkielinen kosketusnäyttö.


Sisäänrakennetulla ja maksuttomalla WiFi:llä voidaan etäohjata GREE Versati Nordic -lämpöpumppua.

Quiet Mode -toiminnolla on mahdollista madaltaa ulkoyksikön käyntiääntä hiljaisemmaksi.

Lomaillessasi voit kytkeä poissaoloasetuksen päälle säästääksesi energiaa.



Sisäyksikkö





Kompressorilla jopa  
**-25°C**  
ulkolämpötilassa

### Edistyksellinen tekniikka

GREENin patentoima 2-aste kompressorilla on suunniteltu erityisesti Pohjolan kylmiä olosuhteita varten. Tämän täysin uuden ja tehokkaan tekniikan ansiosta Versati Nordic ilma-vesilämpöpumppu toimii erittäin suurella teholla sekä korkealla hyötysuhteella jopa -25°C asteessa!

Laajan tehoalueen ansiosta Versati Nordic antaa mahdollisimman suuren hyötysuhteen (SCOP) ja energiansäästön kaikkina vuodenaikoina ja myös kompressorin käyttöikä pitenee.



Ulkoyksikkö

### Vihreitä arvoja

Ympäristöystävällisen R32-kylmäaineen kasvihuonepäästöt ja ympäristövaikutus GWP (Global Warming Potential) on kolme kertaa pienempi verrattuna aikaisempaan R410A-kylmäaineeseen. Ympäristöystävällinen R32-kylmäaine on myös tehokkaampi, koska sitä tarvitaan vähemmän kuin lämpöpumpussa, joka käyttää R410A-kylmäainetta. GREE Versati Nordic katsoo tulevaisuuteen jo nyt.



GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja. Sen maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab, joka on osa Pohjoismaiden suurinta lämpöpumppujen maahantuontia harjoittavaa Scanoffice yritysryhmää.



Scanoffice yritysryhmään kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmä on perustettu vuonna 1984, joten se juhli äskettäin jo 40 juhlavuottaan. Suomalainen perheyriysrypäs työllistää n. 100 alan ammattilaista ja sen liikevaihto lähentelee 100 miljoonaa euroa.

## Tekniset tiedot

| Malli             |                              |                | Versati Nordic 8 | Versati Nordic 10 |
|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Lämmitys-toiminto | Lämmitystehoalue             | kW             | 1,45 ~ 12,52     | 1,45 ~ 14,08      |
|                   | Toiminta-alue kompressorilla | °C             | -25 ∞ +35        | -25 ∞ +35         |
|                   | SCOP, lämpökerroin           | kW / kW        | 4,53             | 4,70              |
|                   | Energiatohokkuusluokka       | A-E            | A+++             | A+++              |
| Sisäyksikkö       | Mitat, k x l x s             | mm             | 1800 x 600 x 650 | 1800 x 600 x 650  |
|                   | Paino                        | kg             | 195              | 195               |
|                   | Käyttövesivaraaja            | l              | 190              | 190               |
|                   | Sähkölämmitin                | kW             | 9 (3+6)          | 9 (3+6)           |
|                   | Paisuntasäiliö               | l              | 10               | 10                |
|                   | Käyttöveden lämpötila-alue   | °C             | 40 - 80          | 40 - 80           |
|                   | Lämmityspiirin menovesialue  | °C             | 20 - 60          | 20 - 60           |
|                   | Jännite, vaihe/taajuus       | V,Vaihe/Hz     | 400, 3/50        | 400, 3/50         |
|                   | Sulakekoko                   | A              | 3 x 16           | 3 x 16            |
|                   |                              |                |                  |                   |
| Ulkoyksikkö       | Mitat, k x l x s             | mm             | 787 x 982 x 427  | 787 x 982 x 427   |
|                   | Paino                        | kg             | 88               | 88                |
|                   | Äänenpaine maksimi (1/3 m)   | dB(A)          | 57/45            | 57/45             |
|                   | Sulakekoko                   | A              | 3 x 16           | 3 x 16            |
| Asennus-tiedot    | Nesteputken halkaisija       | mm (tuumaa)    | 6,35 (1/4")      | 6,35 (1/4")       |
|                   | Kaasuputken halkaisija       | mm (tuumaa)    | 12,7 (1/2")      | 12,7 (1/2")       |
|                   | Putkipituus min-max          | m              | 3 - 15           | 3 - 15            |
|                   | Maksimi korkeusero           | m              | 15               | 15                |
|                   | Lisätäyttö                   | g/m            | ei lisätäyttöä   | ei lisätäyttöä    |
|                   | Jännite, vaihe/taajuus       | V,Vaihe/Hz     | 400, 3/50        | 400, 3/50         |
|                   | Kylmäaine (GWP 675)          | tyyppi (määrä) | R32 (1,84 kg)    | R32 (1,84 kg)     |

Tutustu asiakaskokemuksiimme: <https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/>

# SCANVARM

Juvanmalmintie 11  
02970 Espoo  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi



## Jälleenmyyjä



CE  
Oikeus muutoksiin pidätetään.